

**Acest produs este un Supliment alimentar**

**LINEX® capsule**

**Conține bacterii lactice special selecționate:**

Lactobacillus acidophilus, DSM 13241, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium

**1. CE ESTE LINEX® CAPSULE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

**LINEX® capsule conține trei tulpini special selecționate de bacterii producătoare de acid lactic.**

Bacteriile lactice sunt prezente în mod natural în întregul tract intestinal, unde îndeplinesc numeroase funcții importante:

- mențin echilibrul acido-bazic necesar pentru funcționarea corespunzătoare a enzimelor digestive.
- previn înmulțirea excesivă a microorganismelor patogene (de exemplu, Candida).
- influențează motilitatea intestinală (peristaltismul), favorizând un tranzit intestinal normal.
- stimulează dezvoltarea sistemului imunitar.

Tulburarea echilibrului microflorei intestinale poate fi provocată de mai mulți factori, printre care:

- tratamentul cu antibiotice
- infecțiile intestinale bacteriene sau virale (de exemplu, cu Rotavirus)
- dietele neadecvate
- călătoriile (diareea sau constipația călătorului)

Dezechilibrul florei intestinale a fost asociat cu apariția unor simptome de tipul: balonare, tulburări de tranzit intestinal (de exemplu: scaune diareice sau tranzit încetinit), disconfort abdominal, erupții cutanate de tip alergic și scăderea imunității organismului.

Pentru mai multe informații despre acest produs, vă rugăm să accesați site-ul [www.ro.linex-probio.com](http://www.ro.linex-probio.com).

**2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI LINEX® CAPSULE**

**Nu utilizați LINEX® capsule**

- dacă aveți hipersensibilitate (alergie) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale LINEX® capsule
- dacă aveți deficiențe ale sistemului imunitar (de exemplu, infecții cu HIV)

Atenționări și precauții:

Adresați-vă unui specialist pentru recomandări înainte de a utiliza LINEX® Capsule, dacă:

- Temperatura corpului depășește 38°C,
- Observați sânge sau mucus în scaun,
- Diareea persistă mai mult de 2 zile,
- Manifestați diaree intensă asociată cu deshidratare și scădere a greutății corporale,
- Diareea este însoțită de durere abdominală severă,
- Aveți unele boli cronice (de exemplu diabet, boli cardiovasculare) sau o imunodeficiență (de exemplu, infecție HIV).

La copiii cu vârstă mai mică de 6 ani, diareea trebuie tratată sub supravegherea unui specialist.

Cel mai important pas când începeți să luați LINEX® capsule pentru diaree este menținerea hidratării.

**Contraindicat persoanelor cu intoleranță la lactoză.**

#### **Utilizarea LINEX® în timpul tratamentului cu antibiotice**

**Similar altor bacterii, bacteriile lactice sunt, în general, sensibile la antibiotice.**

**Vă recomandăm să utilizați LINEX® capsule la cel puțin 3 ore după administrarea de antibiotic.**

#### **Utilizarea LINEX® capsule cu alimente și băuturi**

Este de preferat să utilizați LINEX® capsule după mese.

Nu trebuie să utilizați LINEX® capsule împreună cu alcool sau băuturi fierbinți.

### **3. CUM SĂ UTILIZAȚI LINEX® CAPSULE**

Utilizați întotdeauna LINEX® capsule exact aşa cum v-a spus specialistul. Trebuie să discutați cu un specialist dacă nu sunteți sigur.

Dozele recomandate sunt

**Copii cu vârstă între 3 și 12 ani:** câte 1 - 2 capsule de 3 ori pe zi, de preferat după masă.

**Adulți și copii cu vârstă de peste 12 ani:** câte 2 capsule de 3 ori pe zi, de preferat după masă.

La copiii care nu pot sau nu știu să înghită capsula, aceasta poate fi desfăcută și conținutul ei poate fi pus într-o lingură și amestecat cu puțin lichid sau cu mâncare.

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă unui specialist.

### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate suplimentele nutritive, LINEX® capsule poate provoca reacții adverse, deși acestea nu se manifestă la toate persoanele.

**În anumite situații, ar putea să apară, totuși, reacții de hipersensibilitate.**

Dacă vreuna din reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă, vă rugăm să vă adresați unui specialist.

### **5. CUM SE PĂSTREAZĂ LINEX® CAPSULE**

**Blister:** A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**Flacon de sticlă:** A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se ține flaconul bine închis.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.

**LINEX® capsule este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.**

Nu utilizați LINEX® capsule după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

## **6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

### **Ce conține LINEX® capsule**

#### *Ingrediente*

Fiecare capsulă conține: 280 mg Lebezin/amestec de culturi bacteriene (amidon de cartofi; **lactoză**; dextrină; 5,04 mg/3,36 x 10<sup>7</sup> UFC culturi de bacterii rezistente la antibiotice, din care: 1,26 x 10<sup>7</sup> UFC Lactobacillus acidophilus, DSM 13241, 1,26 x 10<sup>7</sup> UFC Enterococcus faecium, 0,84 x 10<sup>7</sup> UFC Bifidobacterium infantis), capsulă (gelatină, colorant/dioxid de titan); stearat de magneziu (emulsifiant).

### **Cum arată LINEX® capsule și conținutul ambalajului**

LINEX® se prezintă sub formă de capsule de culoare albă, umplute cu o pulbere de culoare albă.

Cutie cu 2 blistere a către 8 capsule.

Cutie cu flacon de sticlă conținând 16 capsule.

Notificare: SNPMAFS, AA 11991/01.11.2018.

### **Deținătorul Notificării**

**S.C. Sandoz S.R.L.**

Str. Livezeni Nr. 7A,  
540472 Târgu Mureș,  
România

### **Producătorul**

**Lek Pharmaceuticals d.d.**

Verovskova 57,  
1526 Ljubljana,  
Slovenia

**Acest prospect a fost aprobat în martie 2019.**